

FARBNEBEL

GASE, DÄMPFE & GERÜCHE

PAINTBOX COMPACT

ABSAUGWÄNDE



PAINTBOX COMPACT



ABSAUGWÄNDE

Die PAINTBOX COMACT Spritzstände sind modular aufgebaut und daher besonders vielseitig mit hoher Wirksamkeit. Sie sind komplett aus verzinkten Metallpanelen konstruiert. Die Ansaugfront ist mit einem zweistufigen Filtersystem ausgestattet.

Der eingebaute Aktivkohlefilter adsorbiert gasförmige Schadstoffe und Gerüche aus Lösemitteln.

Die COMPACT Spritzstände eignen sich vor allem zur Lackierung von kleinen Teilen und für Testlackierungen in Labors. Aber auch zum Erfassen von Aerosolen und Gasen beim Sprühen, Mischen, Kleben oder Leimen.

Dieses Produkt empfehlen wir für:

- ✓ Nass-Lackieren

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

- ✓ Zweistufige Filtration (Papier-Vorfilter + Glasfaser-Feinfilter)
- ✓ Funkengeschützter Ventilator
- ✓ EX-geschützte Ventilatoren und Motoren nach ATEX Ex II 2 G
- ✓ Anschlussmöglichkeit an Abluftsystem bzw. Wärmetauscher

PAINTBOX COMPACT



ABSAUGWÄNDE

Technische Daten	COMPACT-100	COMPACT-150	COMPACT-200
Motorleistung	0,55 kW	0,75 kW	1,1 kW
Luftvolumen	2.000 m ³ /h	3.000 m ³ /h	4.000 m ³ /h
Arbeitsbreite	100 cm	150 cm	200 cm
Arbeitshöhe	215 cm	215 cm	215 cm
Abmessungen (L x B x H)	119 x 120 x 260 cm	169 x 120 x 265 cm	219 x 120 x 270 cm
Anschluss	250 mm Ø	250 mm Ø	300 mm Ø

