

ÖL, SPÄNE & ÖLNEBEL

# ECO TECH

## ÖLNEBELFILTER



# ECO TECH

## ÖLNEBELFILTER



Ein dreistufiges Vorabscheidesystem mit dem neuartigen Super-Twist-Zyklonabscheider, einem zusätzlichen Tropfenabscheider und einem Metallgestrick-Vorfilter scheidet bereits den überwiegenden Teil des Ölnebels vor dem Hauptfilter ab und gewährleistet so eine hohe Standzeit, auch bei extremer Stoffbeladung.

Das filtrierte Öl sammelt sich im unteren Teil des Abscheiders und kann in Entsorgungsbehälter oder direkt in die Werkzeugmaschine zurückgeleitet werden.

**Dieses Produkt empfehlen wir für:**

- ✓ Ölnebel

### AUF DEN PUNKT GEBRACHT

- ✓ Intensive Vorabscheidung
- ✓ Höchster Abscheidegrad
- ✓ Rauchabscheidung
- ✓ Öl-Rückgewinnung

# ECO TECH

## ÖLNEBELFILTER



Technische Daten	ECO-TECH-2000	ECO-TECH-3000	ECO-TECH-4000	ECO-TECH-6000
Motorleistung	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	4 kW
Luftvolumenstrom	2000 m <sup>3</sup> /h	3000 m <sup>3</sup> /h	4000 m <sup>3</sup> /h	6000 m <sup>3</sup> /h
Größter Schalldruckpegel	73 dB(A)	73 dB(A)	75 dB(A)	76 dB(A)
Sauganschluss	220 mm Ø	280 mm Ø	2 x 280 mm Ø	3 x 280 mm Ø
Ölsammelvolumen	5 Liter	5 Liter	5 Liter	10 Liter

